

Zamawiający: PARAFIA RZ. KATOLICKA p.w. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE W GDAŃSKU
SUCHANINIE,

Adres: 80-169 Gdańsk-Suchanino, ul. Otwarta 1



Dofinansowano ze środków
Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NFOŚiGW/1/2025

Na

Ocieplenie elewacji w ramach zadania:

**" WYMIANA OŚWIETLENIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
KOŚCIOŁA ORAZ DOMU KATECHETYCZNEGO PARAFII PW.
MAKSYMILIANA KOLBEGO W GDAŃSKU "**

Gdańsk, dnia 06.05.2025 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **ocieplenie elewacji** w związku z realizacją inwestycji pn. „WYMIANA OŚWIETLENIA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU KOŚCIOŁA ORAZ DOMU KATECHETYCZNEGO PARAFII PW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W GDAŃSKU” w celu poprawienia efektywności energetycznej budynku, w zakresie niniejszego zamówienia należy przeprowadzić prace budowlane na bazie **Projektu**, stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego nr 2, Zakres prac:

- wykonaniu prac zgodnie z wymaganiami i pozostałymi informacjami opisanymi przez Zamawiającego i zawartymi w **Projekcie**,
- uzyskaniu wymaganych efektów energetycznych (w rozumieniu osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych i technicznych) zgodnie z PROJEKTEM,
- Usługę należy wykonać kompleksowo
- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- Zapewnienie kierownika budowy oraz uzupełnienie dziennika budowy.

UWAGA DOTYCZĄCA ZAKRESU PRAC I DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Informujemy, że w dokumentacji projektowej załączonej do zapytania ofertowego znajduje się nieaktualny zapis dotyczący technologii wykonania ocieplenia ściany trójwarstwowej budynku. Zgodnie z pierwotnym projektem, ocieplenie miało zostać wykonane metodą iniekcji środka izolacyjnego w szczelinę muru trójwarstwowego.

Obowiązującą technologią wykonania ocieplenia ściany zewnętrznej jest obecnie:

- montaż izolacji termicznej z płyt styropianowych (grubość zgodna z aktualnymi wymaganiami WT2021),
- odtworzenie istniejącego wykończenia elewacji poprzez zastosowanie systemu elewacyjnego z okładziną Elastolith imitującą obecnie istniejącą cegłę klinkierową pod względem koloru i wymiarów. Zmiana technologii wykonania docieplenia elewacji (z iniekcji na ocieplenie styropianem z wykończeniem elewacyjnym) stanowi **zmianę nieistotną** w rozumieniu art. 36a ustawy Prawo budowlane.

Prace należy wykonać zgodnie z nową technologią, z zachowaniem wymaganych parametrów izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dla budynków (WT2021).

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia powyższej zmiany przy opracowaniu oferty.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca obowiązkowo musi przeprowadzić wizję lokalną miejsca objętego niniejszym zamówieniem, Wizję lokalną ustala się na: 12.05.2025 r. na godzinę 10.00

Zamawiający dysponuje prawomocnym pozwoleniem na budowę na zakres prac objętych niniejszym zamówieniem. Zamawiający zastrzega prawo do odwołania niniejszego zapytania bez podania przyczyny.

Kontakt:

Osoba odpowiedzialna: ks. Piotr Toczek

Mail: kolbe@diecezja.gda.pl

Tel: (58) 302 09 84

Adres inwestycji: 80-169 Gdańsk-Suchanino, ul. Otwarta 1

Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji zamówienia:

- do 31.12.2025 r.

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Otwarta 1 w Gdańsku do dnia **29.05.2025 r., do godziny 10.00**

Wykaz załączników

Załącznik nr 1 –	Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 –	Wyciąg z dokumentacji
Załącznik nr 3 –	Wzór umowy
Załącznik nr 4 –	Oświadczenie